Leistungserklärung

No.: KS178-240070-1

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

KS178-240070-1

2 Typennummer:

KS 20 - 2,0 - 240/70

3 Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e):

Für geschützte Wände, Pfeiler und Trennwände an die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und/oder den Wärmeschutz gestellt sein können.

4 Hersteller:

Kalksandsteinwerk Wemding GmbH Harburger Straße 100 86650 Wemding Deutschland



5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

2+

6 Die notifizierte Stelle Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV ((Kennummer: 839)) hat die Aufgaben Dritter nach Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nach dem System 2+ wahrgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskonstrolle ausgestellt.

7 Erklärte Leistung:

Wesentlichen Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Maße	EN 771-2:2011		
Länge	498 mm		
Breite	240 mm		
Höhe	70 mm		
Grenzabmaße		EN 771-2:2011	
Abmaßklasse	T1		
Form und Ausbildungen		EN 771-2:2011	
Gruppe gemäß EN 1996	1		
Dichte	EN 771-2:2011		
Brutto-Trockenrohdichte	≥ 1810 kg/m³ ≤ 2000 kg/m³		
Druckfestigkeit (senkrecht zur Lagerfläche)	EN 771-2:2011		
Art des Prüfkörpers	ganzer Stein		
Kategorie	I		
Druckfestigkeit (Mittelwert)	≥ 39,1 N/mm²		
normierte Druckfestigkeit	≥ 21,1 N/mm²		

Wärmeschutztechnische Eigenschaften		EN 771-2:2011
Wärmeleitfähigkeit (λ10,dry, unit)	NPD	
Brandverhalten	EN 771-2:2011	
Euroklasse	A1	
Wasseraufnahme		EN 771-2:2011
	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit		EN 771-2:2011
μ	NPD	
Verbundfestigkeit		EN 771-2:2011
charakteristische Anfangs-Scherfestigkeit mit Normalmauermörtel	≥ 0,15 N/mm²	
charakteristische Anfangs-Scherfestigkeit mit Dünnbettmörtel	≥ 0,30 N/mm²	

8 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Wolfgang Burtscher -Geschäftsführer (Name and Function).....

06.09.2013(date of issue).....

.....(signature).....

poulde