

Leistungserklärung

No.: KS178-115005-1

1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

KS178-115005-1

2 Typennummer:

KS ISO-Kimm-R P 20 - 1,2 - 498x115x113

3 Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e):

Für geschützte Wände, Pfeiler und Trennwände an die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und/oder den Wärmeschutz gestellt sein können.

4 Hersteller:

Kalksandsteinwerk Wemding GmbH
Harburger Straße 100
86650 Wemding
Deutschland



5 System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

2+

6 Die notifizierte Stelle Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV ((Kennnummer: 839)) hat die Aufgaben Dritter nach Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nach dem System 2+ wahrgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

7 Erklärte Leistung:

Wesentlichen Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße		EN 771-2:2011
Länge	498 mm	
Breite	115 mm	
Höhe	113 mm	
Grenzabmaße		EN 771-2:2011
Abmaßklasse	T3	
Form und Ausbildungen		EN 771-2:2011
Gruppe gemäß EN 1996 (siehe auch Zeichnung in der Anlage)	1	
weitere Detailangaben:		
Lochanteil	≤ 15 %	
Tiefe der Nut	≤ 4 mm	
Dichte		EN 771-2:2011
Brutto-Trockenrohdichte	≥ 1010 kg/m ³ ≤ 1200 kg/m ³	

Druckfestigkeit (senkrecht zur Lagerfläche)		EN 771-2:2011
Art des Prüfkörpers	ganzer Stein	
Kategorie	I	
Druckfestigkeit (Mittelwert)	$\geq 31,3 \text{ N/mm}^2$	
normierte Druckfestigkeit	$\geq 25,6 \text{ N/mm}^2$	
Wärmeschutztechnische Eigenschaften		EN 771-2:2011
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry, unit}}$)	$\leq 0,298 \text{ W/mk}$	
Bestimmungsverfahren nach EN 1745	S2 (90/90)	
Brandverhalten		EN 771-2:2011
Euroklasse	A1	
Wasseraufnahme		EN 771-2:2011
	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit		EN 771-2:2011
μ	NPD	
Verbundfestigkeit		EN 771-2:2011
charakteristische Anfangs-Scherfestigkeit mit Normalmauermörtel	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
charakteristische Anfangs-Scherfestigkeit mit Dünnbettmörtel	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	

8 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Wolfgang Burtscher -
Geschäftsführer

.....(Name and Function).....

06.09.2013

.....(date of issue).....

.....(signature).....



$x \leq 42 \text{ mm}$ bei $t \leq 120 \text{ mm}$

$x \leq 45 \text{ mm}$ bei $t = 150 \text{ mm}$

$x \leq 50 \text{ mm}$ bei $t \geq 175 \text{ mm}$